

# Combinaison, Chaussons, et Bonnet Pour Bébé

by

Eileen Casey

Généreusement traduit par Pascale Rigaud



Couché dans une crèche, calé dans un siège d'auto, assis dans une balançoire, niché dans les bras de quelqu'un - parfois, ces positions ne sont pas le meilleur pour vêtements de fantaisie. Mais vous voulez continuer à regarder ensemble tiré et mignon dans pour votre gros plan ou lorsque vous avez des gens roucouler tous sur vous, non?

Attirez l'attention avec cette tenue superbe - confortable, doux, chic et unique, ainsi que cela fonctionne pour les garçons ou les filles! Il fonctionnerait parfaitement pour les portraits de vacances, ou comment à ce sujet dans le cadre d'un hiver sans tracas va équiper la maison quand il est associé avec le chapeau assorti et les chaussons?



Photographies réalisées par Rebecca Painter de Barefoot Images Photographie - [www.barefootimages.net](http://www.barefootimages.net)

# Combinaison

## TAILLE

Nouveau-nés [3 Mois, 6 Mois, 12 Mois, 18 Mois, 24 Mois]

## MENSURATION UNE FOIS L'OUVRAGE FINI

Tour de poitrine: 45,7 [50,8 – 53,3 – 55,9 – 58,4 – 61] cm

Longueur: 45,7 [48,3 – 50,8 – 53,3 – 55,9 – 61] cm

## MATÉRIEL

Laine Bare Swish DK yarn en vente sur le site [www.knitpicks.com](http://www.knitpicks.com), écheveaux de 100 gr de pure laine Mérinos naturelle 225 mètres pour 100 gr 2 (3, 3, 3, 4, 4,) écheveaux de 100 gr ou la même quantité d'une autre laine équivalente pour obtenir l'échantillon indiqué plus bas

Une paire d'aiguille 3,75

## MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Une aiguille supplémentaire pour fermer les coutures à 3 aiguilles

1 aiguille à torsade ou aiguille auxiliaire

13 boutons lavables d'un diamètre de 16 mm

Des anneaux marqueurs

Des arrêts de maille

## ECHANTILLON

24 mailles et 36 rangs = 10 cm en point mousse avec les aiguilles 3,75

Les 25 mailles formant les différents points donnent une largeur d'environ 8,9 cm

Les 17 mailles formant le losange et les 2 mailles point mousse de chaque côté donnent une largeur d'environ 5,8 cm.

Note de la traductrice : les mesures en cm étant traduites de mesures en pouce, je ne les ai pas arrondies volontairement. La taille d'aiguille 3,75 n'étant pas vraiment commune en France, je vous recommanderai de faire deux échantillon avec le fil que vous aurez choisi en utilisant pour l'un des aiguilles 3,5 et pour l'autre avec des aiguilles 4 et de choisir le numéro d'aiguilles qui vous donne l'échantillon le plus approchant.



## JAMBES (en tricoter deux identiques)

Montez 54 (62, 62, 66, 70, 74) mailles et travaillez 2,5 cm en côtes doubles comme suit : 1 mailles endroit \*2 mailles endroit, 2 mailles envers\*. Répétez de \* à \* et tricotez la dernière maille du rang à l'endroit.

Terminez par un rang envers. Pendant ce dernier rang envers, augmentez 1 (0, 1, 1, 1, 0) mailles au début et à la fin du rang. On obtient 56 (62, 64, 68, 72, 74) mailles.

Mettre en place les motifs comme suit:

2 (3, 4, 5, 6, 6) mailles envers, commencez la torsade tableau 1 au rang n° 1, 2 mailles envers, commencez le losange point de blé au rang n° 1, 2 mailles envers, commencez la torsade tableau n°2 au rang n° 1, 2 (6, 6, 8, 10, 12) mailles envers, commencez la torsade tableau 1 au rang n° 1, 2 mailles envers, commencez le losange point de blé au rang n° 1, 2 mailles envers, commencez la torsade tableau n°2 au rang n° 1, 2 (3, 4, 5, 6, 6) mailles envers.

Continuez en suivant les tableaux et en travaillant les mailles entre les motifs en jersey envers. Terminez par un rang envers. La hauteur totale de l'ouvrage est de 15,2 (17,8 – 19 – 20,3 – 25,4 – 28) cm.

Note : Après avoir tricoté une fois le losange point de blé, répétez les fois suivantes du rang 3 au rang 20 uniquement.

Laissez les mailles sur un arrêt de maille, puis faites une 2<sup>e</sup> jambe identique.



## Réunion des deux jambes

Le devant de l'ouvrage face à vous, prenez une jambe et travaillez sur l'endroit comme suit :

1 maille envers, 1 augmentation, suivre les grilles jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une maille, 1 augmentation, placez un anneau marqueur, 1 maille envers.

Ne tournez pas le travail, montez 4 mailles.

Prenez la 2<sup>e</sup> jambe, toujours le devant de l'ouvrage face à vous et travaillez comme suit en tricotant avec le fil qui a servi à tricoter le rang de la 1<sup>ère</sup> jambe et à monter les 4 mailles :

1 mailles envers, placez un anneau marqueur, 1 augmentation, travaillez en suivant les grilles jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une maille, 1 augmentation, une maille envers.

Les 2 jambes sont maintenant réunies, on a un total de 120 (132, 136, 144, 152, 156) mailles

Travaillez le rang suivant en tricotant les augmentations des extrémités en jersey envers et les 6 mailles du centre entre les anneaux marqueurs en point mousse. Le reste de l'ouvrage suit toujours les mêmes grilles qu'au début.

## CORPS

En commençant sur le rang endroit qui suit, faire la torsade « braid cable » sur les 6 mailles centrales qui sont entre les anneaux marqueurs en commençant le rang 1 de la grille. Continuez les autres motifs des jambes en suivant les grilles.

Travaillez de cette façon jusqu'à ce que la totalité de l'ouvrage fasse 37 (38 - 40 - 42 - 44 - 48,5) cm en terminant par un rang envers.

Séparation pour les emmanchures et le coté droit.

Travaillez sur 29 (32, 33, 35, 37, 38) mailles, tournez et travaillez uniquement sur ces mailles. Elles formeront le coté droit. Placez les mailles restantes sur un arrêt de mailles.

Travaillez droit jusqu'à ce que le devant droit mesure 40,6 (43,2 - 45,7 - 48,2 - 49,5 - 54,6) cm depuis le début (bas de la jambe), en terminant par un rang envers.

Rabattre 5 mailles au début du rang endroit suivant, puis 3 (3, 3, 4, 4, 4) mailles au début du rang endroit suivant, soit tous les deux rangs. Il reste 18 (21, 22, 22, 24, 25) mailles. L'encolure est formée.

Continuez de suivre les grilles si c'est possible. Lorsqu'il n'y a plus assez de mailles pour faire le losange point de blé, gardez juste la bordure en point mousse et l'intérieur du losange. Lorsque vous êtes à 9 (10 - 10,8 - 11,5 - 12 - 12,7) cm à partir de la séparation marquant l'emmanchure, laissez les mailles en attente sur un arrêt de mailles.

## Devant Gauche

Reprendre les 29 (32, 33, 35, 37, 38) mailles et travaillez en commençant toujours par un rang endroit, comme pour le dos et le devant droit.

Travaillez droit jusqu'à ce que le devant droit mesure 40,6 (43,2 - 45,7 - 48,2 - 49,5 - 54,6) cm depuis le bas (début de la jambe), en terminant par un rang envers.

Rabattre 5 mailles au début du rang envers suivant, puis 3 (3, 3, 4, 4, 4) mailles au début du rang envers suivant, soit tous les deux rangs. Il reste 18 (21, 22, 22, 24, 25) mailles. L'encolure est formée.

Continuez de suivre les grilles si c'est possible. Lorsqu'il n'y a plus assez de mailles pour faire le losange point de blé, gardez juste la bordure en point mousse et l'intérieur du losange. Lorsque vous êtes à 9 (10 - 10,8 - 11,5 - 12 - 12,7) cm à partir de la séparation marquant l'emmanchure, de manière à être exactement au même point des grilles que pour le devant droit et le dos, laissez les mailles en attente sur un arrêt de mailles.



## **MANCHES (en tricoter deux identiques)**

Montez 30 (34, 38, 42, 42) mailles et travaillez en côtes 2/2 pendant 5 cm. Augmentez une maille à la fin du dernier rang. On a 31 (35, 39, 43, 43) mailles

Répartissez les motifs comme suit :

3 (5, 7, 7, 9, 9) mailles envers, torsade tableau 1 au rang n° 1, 2 mailles envers, commencez le losange point de blé au rang n° 1, 2 mailles envers, commencez la torsade tableau n°2 au rang n° 1, 3 (5, 7, 7, 9, 9) mailles envers.

Tricotez encore un rang en terminant donc par un rang envers.

Continuez en suivant les grilles, et en augmentant une maille de chaque côté tous les 4 rangs, jusqu'à ce que l'on ait 47 (53, 57, 59, 63, 65) mailles

Ensuite travaillez tout droit jusqu'à avoir une hauteur totale de 14 (15,3 – 16,5 – 19 – 20,3 – 21,6) cm.

Rabattre toutes les mailles

## **MONTAGE**

Pliez les deux devant contre le dos, endroit contre endroit avec l'envers face à vous. Placez à nouveau sur des aiguilles les mailles mises en attente sur des arrêts de maille.

Travaillez à trois aiguilles pour rabattre et fermer les épaules.

Cousez ensuite les manches aux emmanchures et terminez en cousant le dessous des manches.



## **Bande de Boutonnage (pour fille)**

Bande de boutonnage droite : le devant de l'ouvrage devant vous, relevez 108 (116, 116, 124, 132, 140) mailles, en commençant au bas de la jambe et en terminant au bord du col.

Travaillez en côtes 2/2 pendant environ 1,3 cm en terminant par un rang envers.

Boutonnieres : 4 mailles en côtes, 1 jeté, 2 mailles ensemble (à l'endroit ou à l'envers, tout dépend de comment vous avez commencé les côtes) 11 (12, 12, 13, 14, 15) mailles en côtes, 1 jeté, 2 mailles ensemble (à l'endroit ou à l'envers) 11 (12, 12, 13, 14, 15) mailles en côtes, 1 jeté, 2 mailles ensemble (à l'endroit ou à l'envers) 11 (12, 12, 13, 14, 15) mailles en côtes, 1 jeté, 2 mailles ensemble (à l'endroit ou à l'envers). Terminez en côtes jusqu'à la fin. Vous avez fait 4 boutonnieres.

Continuez en côtes 2/2 jusqu'à ce que la bande de boutonnage mesure 2,5 cm. Rabattre les mailles seulement en tricotant en côtes 2/2.

Bande de boutonnage gauche : le devant de l'ouvrage devant vous, relevez 108 (116, 116, 124, 132, 140) mailles, en commençant au bord du col et en terminant au bas de la jambe

Travaillez en côtes 2/2 pendant environ 1,3 cm en terminant par un rang envers.

Boutonnieres : \* Travaillez en côtes 2/2 sur 11 (12, 12, 13, 14, 15) mailles, une, 2 mailles ensemble (à l'endroit ou à l'envers, tout dépend de comment vous avez commencé les côtes)\* Répétez de \* à \* jusqu'à ce qu'il ne reste que 4 mailles que vous tricotez en côtes 2/2. Vous avez fait 8 boutonnieres.

Continuez en côtes 2/2 jusqu'à ce que la bande de boutonnage mesure 2,5 cm. Rabattre les mailles seulement en tricotant en côtes 2/2.

Intérieur de la jambe : le devant de l'ouvrage devant vous, relevez 96 (104, 108, 112, 116, 120) mailles sur le devant droit, en commençant au bas de la jambe, tout le long de la jambe, l'entrejambe puis le long du devant gauche jusqu'au début de la jambe.

Travaillez en côtes 2/2 jusqu'à ce que la bande de boutonnage mesure 2,5 cm. Rabattre les mailles seulement en tricotant en côtes 2/2.

Encolure : le devant de l'ouvrage devant vous, relevez 72 (76, 76, 80, 84, 88) mailles pour l'encolure en commençant par la bande de boutonnage du côté droit, le côté droit, le dos, le côté gauche et la bande de boutonnage du côté gauche.

Travaillez en côtes 2/2 pendant un rang.

Travaillez le rang suivant en côtes 2/2 jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles, 2 mailles ensemble (endroit ou envers suivant où vous en êtes dans vos côtes), 1 jeté, 3 mailles restantes en côtes.

Travaillez en côtes 2/2 pendant environ encore 2 cm en terminant par un rang envers. Rabattre les mailles simplement en tricotant en côtes 2/2.

### **Bande de Boutonnage (pour garçon)**

Bande de boutonnage droite : le devant de l'ouvrage devant vous, relevez 108 (116, 116, 124, 132, 140) mailles, en commençant au bas de la jambe et en terminant au bord du col.

Travaillez en cotes 2/2 pendant environ 1,3 cm en terminant par un rang envers.

Boutonnères : \* Travaillez en cotes 2/2 sur 11 (12, 12, 13, 14, 15) mailles, une, 2 mailles ensemble (à l'endroit ou à l'envers, tout dépend de comment vous avez commencé les côtes)\* Répétez de \* à \* jusqu'à ce qu'il ne reste que 4 mailles que vous tricotez en cotes 2/2. Vous avez fait 8 boutonnères.

Continuez en côtes 2/2 jusqu'à ce que la bande de boutonnage mesure 2,5 cm. Rabattre les mailles simplement en tricotant en côtes 2/2.

Bande de boutonnage gauche : le devant de l'ouvrage devant vous, relevez 108 (116, 116, 124, 132, 140) mailles, en commençant au bord du col et en terminant au bas de la jambe

Travaillez en cotes 2/2 pendant environ 1,3 cm en terminant par un rang envers.

Boutonnères : 4 mailles en côtes, 1 jeté, 2 mailles ensemble (à l'endroit ou à l'envers, tout dépend de comment vous avez commencé les côtes) 11 (12, 12, 13, 14, 15) mailles en côtes, 1 jeté, 2 mailles ensemble (à l'endroit ou à l'envers) 11 (12, 12, 13, 14, 15) mailles en côtes, 1 jeté, 2 mailles ensemble (à l'endroit ou à l'envers) 11 (12, 12, 13, 14, 15) mailles en côtes, 1 jeté, 2 mailles ensemble (à l'endroit ou à l'envers). Terminez en côtes jusqu'à la fin. Vous avez fait 4 boutonnères.

Continuez en côtes 2/2 jusqu'à ce que la bande de boutonnage mesure 2,5 cm. Rabattre les mailles simplement en tricotant en côtes 2/2.

Intérieur de la jambe : le devant de l'ouvrage devant vous, relevez 96 (104, 108, 112, 116, 120) mailles sur le devant droit, en commençant au bas de la jambe, tout le long de la jambe, l'entrejambe puis le long du devant gauche jusqu'au début de la jambe.

Travaillez en côtes 2/2 jusqu'à ce que la bande de boutonnage mesure 2,5 cm. Rabattre les mailles simplement en tricotant en côtes 2/2.

Encolure : le devant de l'ouvrage devant vous, relevez 72 (76, 76, 80, 84, 88) mailles pour l'encolure en commençant par la bande de boutonnage du côté droit, le côté droit, le dos, le côté gauche et la bande de boutonnage du côté gauche.

Travaillez en côtes 2/2 pendant un rang.

Tricotez 3 mailles en côtes, une jeté, 2 mailles ensemble (endroit ou envers suivant où vous en êtes dans vos côtes), travaillez en côtes 2/2 jusqu'à la fin du rang. Rabattre les mailles simplement en tricotant en côtes 2/2.

### **FINITIONS**

Coudre les boutons à l'opposé des boutonnères. Rentez les fils qui dépassent et bloquez le tricot pour obtenir les mesures indiquées au début.

## *Hat*

### **TAILLE**

Nouveau-nés [3 Mois, 6 Mois, 12 Mois, 18 Mois, 24 Mois]

### **MESURES DE L'OUVRAGE TERMINÉ**

Circonférence de 33 [34,3 – 35,5 – 38 – 39,4 – 40,6] cm. La circonférence de la tête d'un bébé au même âge peut varier énormément d'un enfant à l'autre. Basez vous plus sur la circonférence que vous voulez obtenir plutôt que sur l'âge réel de l'enfant.

### **MATÉRIEL**

Même laine et même échantillon que le fil utilisé pour la combinaison. Un écheveau de 100 gr. Un jeu de 5 aiguilles double pointe taille 3,75 ou une aiguille circulaire si vous travaillez en magic loop. Une aiguille supplémentaire pour fermer les coutures à 3 aiguilles, une aiguille à torsade ou aiguille auxiliaire, des anneaux marqueurs.





Montez 84 (88, 92, 96, 100, 104) mailles et travaillez en rond en faisant bien attention de ne pas vriller le travail.

Travaillez en côtes 2/2 en commençant par 2 mailles endroit et tricotez une hauteur de 7 (7 – 7,5 – 7,5 8 – 8) cm.

Sur le dernier tour de côtes 2/2, augmentez une maille au début du tour et une autre maille au milieu du tour. On a une total de 86 (90, 94, 98, 102, 106) mailles.

Répartissez les points comme suit : 9 (10, 11, 12, 13, 14) mailles envers, commencez la torsade tableau 1 au rang n° 1, 2 mailles envers, commencez le losange point de blé au rang n° 1, 2 mailles envers, commencez la torsade tableau n°2 au rang n° 1, 18 (20, 22, 24, 26, 28) mailles envers, commencez la torsade tableau 1 au rang n° 1, 2 mailles envers, commencez le losange point de blé au rang n° 1, 2 mailles envers, commencez la torsade tableau n°2 au rang n° 1 (9 (10, 11, 12, 13, 14) mailles envers.

Faites bien attention à compter vos rangs de façons à ne pas faire les torsades sur le mauvais rang. C'est une erreur qui se produit souvent lorsqu'on fait un point de torsades en rond. Travaillez suivant les différentes grilles en continuant le jersey envers entre les différents motifs. Travaillez droit jusqu'à ce que le bonnet mesure un total de 18 (18 – 19 – 20 – 21,5) cm

Note : pour la grille du losange point de blé, une fois que vous avez tricoté la grille une fois, ne répétez que les rangs 3 à 20.

Transférez la moitié des mailles sur une autre aiguille, retournez le travail et faire la couture du dessus sur l'envers avec 3 aiguilles.

## **FINITIONS**

Rentrez les fils qui dépassent. Faire deux glands ou tout autre ornement (pompons, boucles au crochet....) et fixez-les aux deux extrémités du bonnet comme sur la photo.

# *Booties*

## **TAILLE**

0-3 mois [3-6 mois]

## **TAILLE DE L'OUVRAGE TERMINÉ**

des orteils au talon, approximativement 7 (9) cm

## **MATÉRIEL**

même laine et même échantillon que le fil utilisé pour la combinaison. Un écheveau de 100 gr.

Une paire d'aiguilles taille 3,75.

Une aiguille à torsade

Des anneaux marqueurs

## **RÉALISATION**

Montez 26 (30) mailles et tricotez en côtes 2/2 comme suit : 1 mailles endroit \*2 mailles endroit, 2 mailles envers\* répétez de \* à \* jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une maille que vous tricotez à l'endroit.

Continuez les côtes 2/2 jusqu'à avoir une hauteur de 3,2 cm.

Sur le dernier rang de côtes, faire une augmentation après les 10 premières mailles, et de nouveau une augmentation avant les 10 dernières mailles. On obtient un total de 28 (32) mailles.

Rang suivant : 12 (14) mailles à l'envers, commencez la torsade tableau n° 1 au rang n° 1, 12 (14) mailles envers.

Rang suivant : 12 (14) mailles endroit, 4 mailles envers, 12 (14) mailles endroit

## **Faire le dessus pied**

Placez les 9(10) premières mailles sur un arrêt de mailles, 3 (4) mailles envers, 4 mailles torsade tableau 1, 3 (4) mailles envers, tournez le travail

Travaillez sur ces 10 (12) mailles centrales en aller/retour, en continuant la grille du la torsade n°1, pendant encore 12 (14) rangs. Coupez le fil.

Placez de nouveau sur l'aiguille les 10 (12) mailles que vous aviez mises sur un arrêt de maille. Tricotez ces (10)12 mailles, relevez 5 (7) mailles le long du dessus de pied, travaillez les 10 (12) mailles suivantes (mailles centrales), relevez 5 (7) mailles de l'autre côté du dessus de pied, puis les 9 (10) dernières mailles. On obtient 36 (48) mailles.

Travaillez en jersey envers pendant 7 (9) rangs tout en continuant la torsade.

## **SEMELLE**

Rang suivant : 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 11 (15) mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 11 (15) mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit. On a 34 (42) mailles.

Tricotez un rang endroit sur toutes les mailles

2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 9 (13) mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 9 (13) mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit. On a 30 (38) mailles.

Tricotez un rang endroit sur toutes les mailles

2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 7 (11) mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 7 (11) mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit. On a 26 (34) mailles.

Tricotez un rang endroit sur toutes les mailles

Les deux rangs qui suivent sont uniquement pour la plus grande taille

2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 9 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 9 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit. On a 30 mailles.

Tricotez un rang endroit sur toutes les mailles

Pour toutes les tailles : rabattre toutes les mailles

## **FINITIONS**

Coudre le dos et les cotés de la semelle. Rentez les fils.

Faites un deuxième chausson identique en faisant la torsade n° 2 au lieu de la torsade n° 1

## **Traductions des différents points de torsades :**

### Torsade tableau 1 / Rope Cable 1 Chart sur 4 mailles

Cable4back : Glissez 2 mailles sur une aiguille à torsade, mettez cette aiguille derrière l'ouvrage, tricotez 2 mailles à l'endroit puis à l'endroit les 2 mailles de l'aiguille à torsade

Carré blanc : tricotez à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers (ce sont des mailles jersey endroit)

### Torsade tableau 2 / Rope Cable 2 Chart sur 4 mailles

Cable4front : Glissez 2 mailles sur une aiguille à torsade, mettez cette aiguille devant l'ouvrage, tricotez 2 mailles à l'endroit puis à l'endroit les 2 mailles de l'aiguille à torsade

Carré blanc : tricotez à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers (ce sont des mailles jersey endroit)

### Losange point de blé / Double Moss Diamond Cable Chart

2/1 LPC : sur un rang endroit : glissez 2 mailles sur une aiguille à torsade, mettez l'aiguille devant le travail, 1 maille envers, tricotez à l'endroit les deux mailles de l'aiguille à torsade

Sur un rang envers : glissez 2 mailles sur une aiguille à torsade, mettez l'aiguille devant le travail, 1 maille envers, tricotez à l'endroit les deux mailles de l'aiguille à torsade

2/1 RPC : sur un rang endroit : glissez une maille sur une aiguille à torsade, mettez l'aiguille derrière le travail, 2 mailles endroit, tricotez à l'envers la maille de l'aiguille à torsade.

Sur un rang envers : glissez une maille sur une aiguille à torsade, mettez l'aiguille derrière le travail, 2 mailles endroit, tricotez à l'envers la maille de l'aiguille à torsade.

2/2 RC : sur un rang endroit : glissez 2 mailles sur une aiguille à torsade, mettez l'aiguille devant le travail, 2 mailles endroit, une maille envers puis à l'endroit les deux mailles de l'aiguille à torsade

Sur un rang envers : tout à l'endroit

Carré blanc : tricotez à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers (ce sont des mailles jersey endroit)



Carré blanc avec un point noir : tricotez à l'envers sur l'endroit, et à l'endroit sur l'envers (c'est du jersey envers sur l'endroit)

### Torsade « Braid Cable » / Braid Cable Chart

Cable4back : Glissez deux mailles sur l'aiguille à torsade, mettez l'aiguille derrière le travail, tricotez à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis tricotez à l'endroit les deux mailles de l'aiguille à torsade


Cable4Front : Glissez deux mailles sur l'aiguille à torsade, mettez l'aiguille devant le travail, tricotez à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis tricotez à l'endroit les deux mailles de l'aiguille à torsade

Carré blanc : tricotez à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers (ce sont des mailles jersey endroit)






### ROPE CABLE 1 CHART




<b>Key:</b>	
	Cable-Back
	Cable-Front
slip 2 stitches to cable needle in back of work, knit next 2 stitches, knit stitches from cable needle	
<input type="checkbox"/> k	knit

### ROPE CABLE 2 CHART




<b>Key:</b>	
	Cable-Front
	Cable-Back
slip 2 stitches to cable needle in front of work, knit next 2 stitches, knit stitches from cable needle	
<input type="checkbox"/> k	knit

### BRAID CABLE CHART



<b>Key:</b>	
	Cable-Back
	Cable-Front
slip 2 stitches to cable needle in back of work, knit next 2 stitches, knit stitches from cable needle	
	Cable-Front
	Cable-Back
slip 2 stitches to cable needle in front of work, knit next 2 stitches, knit stitches from cable needle	
<input type="checkbox"/> k	knit

### DOUBLE MOSS DIAMOND CABLE CHART



<b>Key:</b>	
	2/1 LPC
(RS) Sl 2 to cn, hold to front, p1; k2 from cn	
(WS) Sl 2 to cn, hold to front, p1; k2 from cn	
	2/1 RPC
(RS) Sl 1 to cn, hold to back, k2; p1 from cn	
(WS) Sl 1 to cn, hold to back, k2; p1 from cn	
	2/1 RC
(RS) Slip 2sts to CN and hold at front of work, k2, p1, then k2 from CN	
(WS) knit	
<input type="checkbox"/> k	Knit
<input type="checkbox"/> p	(RS) Knit (WS) Purl
	Purl
	TwistRight
(RS) cross 2nd and 3rd stitches in front over 1st st, k 2 stitches in front, purl st in back	
(WS) cross 2nd and 3rd stitches in front over 1st st, k 2 stitches in front, purl st in back	

Ce modèle est destiné uniquement à des fins personnelles et non commerciales, aucune copie ou reproduction est autorisée.

Si vous avez des questions s'il vous plaît mail [email@eileencaseycreations.com](mailto:email@eileencaseycreations.com) soutien motif. Conçoit Eileen peut être vu à [eileencaseycreations.com](http://eileencaseycreations.com) et sur Ravelry à [www.ravelry.com/designers/Eileen-Casey](http://www.ravelry.com/designers/Eileen-Casey).